

# F.X. Meiller

Fahrzeug- und Maschinenfabrik- GmbH & Co KG



Angebot  
Blatt 1 von 4

**F. X. Meiller GmbH & Co. KG**  
Postfach 50 05 20 80975 München-Moosach

Nebim Group  
Herrn Martijn Hendrixx  
Postbus 10456  
6000 GL Weert  
Niederlande

**F. X. Meiller GmbH & Co. KG**  
Direktvertr.Reg.West  
Büro:  
Wolfgang Piduk  
Ambossstraße 4  
80997 München

Tel.: 089/1487-0

Kunden-Nr.

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Bearbeiter/Abteilung/e-Mail	Durchwahl/Fax	Datum
	D421	Wolfgang Piduk	089/1487-0	13.10.2016
	Anfrage vom	Direktvertr.Reg.West	089/1487-1595	
	12.10.2016	Wolfgang.piduk@meiller.com		

## Angebot

Nr. 1061061

Sehr geehrter Herr Hendrixx,

wir danken für Ihre Anfrage und bieten Ihnen freibleibend wie folgt an:

### 1 Dreiseitenkipper D421

Zunächst bitten wir um Ihre Aufmerksamkeit für einige Argumente, die Sie für Ihre Kaufentscheidung berücksichtigen sollten.

**MEILLER-Dreiseitenkipper** zeichnen sich durch viele besondere Eigenschaften aus, von denen wir einige hervorheben möchten:

- seit 150 Jahren haben sich die Produkte aus dem Hause MEILLER bereits bewährt, der Namen MEILLER steht für Qualität und Wirtschaftlichkeit;
- in **ca. 300 MEILLER-Kundendienststellen** sorgt man gerne für die Wartung und Pflege Ihres MEILLER-Kippers;
- die Verwendung hochwertiger Baustoffe garantiert Ihnen eine hohe Nutzlast, Stabilität und Werterhaltung
- unsere hochwertige MEILLER-Hydraulik aus Eigenfertigung ist für den Aufbau perfekt abgestimmt und gewährt so ein Optimum an Funktionalität

Ambossstr. 4  
80887 München  
Telefon 089/1487-0  
www.meiller.com

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG München, BLZ 70020270, Konto-Nr. 205100, BIC: HYVDEMM

IBAN = DE54 7002 0270 0000 2051 00

Deutsche Bank AG München, BLZ 700 700 10, Konto-Nr. 155 15 06, BIC: DEUTDEMMXXX, IBAN: DE18 700700100155150600

Ust-IdNr.: DE 130487140, Steuer-NR. 147/232/80193

Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft. Sitz München. Registergericht München. HRA 47857. Personlich haftende Gesellschafterin ist die Meiller GmbH. Sitz München. Registergericht München. HRB 5749. Geschäftsführer: Dr.-Ing. Daniel Höfner (Vorsitzender), Einar Schneider.



Passend für ein VOLVO-Fahrgestell:

Verkaufsbezeichnung	VOLVO
Typ	FMX 8x4
Art	Kipper-Fahrgestell
Achszahl	Vierachser
Antrieb	8x4
Radstand (in mm)	4350 + 1370 mm
Zul. Gesamtgew.: Fahrz. (in t)	32 to.
Fahrerhaus	L1EH1
MEILLER-Lieferumfangsnummer	0026 0114 095

## 1 MEILLER-Dreiseitenkipper Typ D421

bestehend aus:

Fahrgestell-Verbindungsrahmen mit eingebauter Hydraulik  
(MEILLER Teleskop-motorhydraulisch)

Kippbrücken-Abmessung im Lichten:

Länge der Kippbrücke	5600 mm
Breite der Kippbrücke	2380 mm
Standardhöhe der Bordwände	1000 mm
Seitenwände: Höhe	1000 mm
Stirnwand: Höhe	1200 mm
Rückwand: Höhe	1000 mm

Kippbrückenboden 6,0 mm VS120

Stirnwand aus 3,0 mm BS70

linke Seitenwand aus 4,0 mm VS100, in M-Jet Ausführung

rechte Seitenwand aus 4 mm VS100, in M-Jet Ausführung

Rückwand aus 4 mm VS100, in M-Jet Ausführung

Stirnwand feststehend

Durchgehende Bordwände pendelnd links und rechts

Rückwand pendelnd mit automatischem Nockenverschluss.

Hintere Eckrungen feststehend

Leitblech in Standardausführung (Länge 200 mm)

Schüttschurre in Standardausführung

# F.X. Meiller

Fahrzeug- und Maschinenfabrik- GmbH & Co KG



Angebot  
Blatt 3 von 4

Dosiereinrichtung mittels Bolzen

Unterfahrschutz in klappbarer Ausführung

Halbschalen-Kotflügel mit flexiblem Gummirand und Spritzlappen

Lampenhalter für Rückleuchten

Rückleuchtenschutz

Konturmarkierung – Reflektorstreifen seitlich weiß und hinten gelb an der Kippbrücke aufgeklebt

ohne Hydraulik-Pumpe (VOLVO-Lieferumfang)

Hilfsrahmen lackiert im Farbton  
Hilfsrahmenfarbe

nach Wahl, i.d.R. wie Fahrzeugrahmen

Kippbrücke lackiert im Farbton  
Kippbrückenfarbe

nach Wahl RAL-standard, i.d.R. wie Fahrerhaus

Komplettmontage

Hydraulikölfüllung mit Mineralöl

TÜV- und Tachoabnahme einschl. Gebühren

Zur Durchführung der digitalen Tacho-Abnahme bitten wir um rechtzeitige Bekanntgabe der Nummer des Zulassungskennzeichens.

Sprache auf Schilder, Listen und Anleitungen in deutsch