


FQ55FNDE



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	2 Dörrar & 2 Lådor
Referensbredd	Högre än 80
Referenshöjd	160 – 200
No frost	Total
Typ av kyla	Ventilerad kyl, frys No Frost
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
EAN-kod	8017709337650



Estetisk linje



Estetik	Universiell	Sidopartiernas material	Stål
Färg	Svart	Sidornas färg	Svart
Finish	Högblank	Logga	Utanpåliggande
Design	Platt	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Dörrens material	Stål	Färg på lådprofiler	Silver
Handtag	Extern	Färg på hyllprofiler	Silver
Typ av handtag	Fast	Display	LED
Handtagets färg	Svart	Placering av display	Externt (på dörren)
Färg på logo	Krom		

Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	3	Grönsaksfack	Ja
Antal frukt- och grönsakslådor	2	Typ av Grönsaksfack	Glas
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	2	Antal hyllplan med flaskställ	2
Antal justerbara hyllplan	4	Flaskställ med metalltråd	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

Övrig inredning kylskåp



Tillbehör	Äggfack	Fläkt	Ja
Natural Plus Blu Light	Ja	Antibakteriellt luktfilter	Ja
MultiFlow	Ja		

Inredning frys


Antal lådor	2
-------------	---

Övrig inredning frys



Tillbehör	1 isfack	Zon för snabbinfrysning	Ja
-----------	----------	-------------------------	----

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Barnlås
Snabbinfrysningsknapp	Ja
Larm vid öppen dörr	Ja
Temperaturlarm	Ja
Antibakteriella lister	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Årlig energianvändning (kWh/år)	302 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Energiklass	E		

Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	Kapacitet vid strömbavbrott	18 h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	539 l	4 stjärnor – Fryskapacitet	10,7 Kg/24h
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	152 l	Klimatklass	SN, N, ST
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	387 l	EI	100 %

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	160 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0,9 A	Sladdens längd	240 cm



Symbols glossary

	Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrostas automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.		Antibakteriell behandling: antibakteriell behandling för att säkerställa bättre hygien
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.
	Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen.		Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
	Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.		Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.
	Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.		Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.
	Air plus: håller maten färsk längre.		Natural Plus Blue Light: Det unika systemet Natural Plus Blue Light fungerar i samklang med naturen för att öka förvaringstiden för frukt och grönsaker.
	No Frost: Systemen No Frost och Frost Free förhindrar isbildning så att ingen avfrostning krävs.		Energieffektivitetsklass E

Benefit (TT)

Natural Plus Blue Light

Natural plus Blue Light-systemet förlänger hållbarheten för frukt och grönsaker samtidigt som de bevarar deras organoleptiska egenskaper

Plast multiflödssystem

Multiflödssystemet säkerställer en jämn fördelning av kall luft inuti kylskåpet

Fläkt

Fläkten bidrar till en jämn luftfördelning inuti kylskåpet

Köldmediegas R600a

Miljövänlig köldmediegas R600a bidrar till snabb kylning med lägre energiförbrukning

Externt handtag

Det externa handtaget säkerställer praktisk användning och enkel användning av kylskåpet

Invändig belysning i kylskåp

Invändig belysning för perfekt översikt över hyllorna i kylfacket

Frukt- och grönsakslåda

Frukt- och grönsakslådan säkerställer bästa möjliga förvaringsförhållanden för färska livsmedel och undviker kontaminering

Växelriktarkompressor

Växelriktarkompressor minskar buller- och vibrationsnivåer för en tyst och bekväm köksmiljö

Växelriktarkompressortechniken erbjuder betydande fördelar för kylsystem, vilket förbättrar både prestanda och effektivitet. Bättre temperaturkontroll säkerställer en mer stabil och konstant invändig miljö, vilket bevarar livsmedlens fräschhet. Denna teknik resulterar också i minskad energiförbrukning, eftersom kompressorn justerar sin hastighet efter kylbehovet.

Extern display

Extern display för enkel och intuitiv kontroll med snabb åtkomst till information