



Tillsynsprotokoll Frontlastare

Tillverknings nr: **22034**Agg.typ: **FL-P**Kund **PREZERO**Km. **276167,1**Ort **Malmö**Reg nr: **LOR327**int.nr: **5203**PE nr: **60918**

1. Godkännad
2. Anmärkning bör åtgärdas inom 6 mån.
3. Dåligt smord
4. Ska repareras snarast fara för driftstopp

1. SÄKERHETSSYSTEM

	1	2	3
1.010 Nödstoppknappens funktion	☒	☐	☐
1.020 Övervakningskamerornas funktion	☒	☐	☐
1.030 Säkerhetsstöttornas infästning och funktion	☐	☒	☐
1.040 Varningsdekaler	☒	☐	☐
1.050 Kontroll av back- och övervakningskamerornas funktion	☒	☐	☐
1.060	☐	☐	☐
1.070	☐	☐	☐

FUNKTIONS OCH SLITAGEKONTROLL

2. LYFTGAFFLAR OCH ARMAR

2.010 Kontroll av glidbelägg & gummibuffertar på gaffelspridning	☒	☐	☐
2.020 Kontroll av lyftarmar (slitage och skador)	☒	☐	☐
2.030 Kontroll av gafflar och gaffelbalk (slitage och skador)	☒	☐	☐
2.040 Kontroll av hyttskyddets funktion	☒	☐	☐
2.050 Kontroll och kalibrering av vinkelgivare armar och gafflar	☒	☐	☐
2.060 Kontrollera begränsning av armar/ taklucka/ hyttskydd	☒	☐	☐
2.070 Skyddsnät ovan pendel	☒	☐	☐
2.080	☐	☐	☐
2.090	☐	☐	☐

3. KOMPRIMATOR

3.010 Kontroll av pendeln och infästningar (slitage, sprickor)	☒	☐	☐
3.020 Kontroll av tätning mellan skåp och komprimator	☒	☐	☐

3.030	Kontroll av komprimatorlåsning (slitage, skador och funktion)	☒	☐	☐
3.040	Kontroll av taklucka och vindskydd (slitage och skador)	☒	☐	☐
3.050	Kontroll och kalibrering av vinkelgivare pendel	☒	☐	☐
3.060	Kontroll och kalibrering av vinkelgivare taklucka	☒	☐	☐
3.070		☐	☐	☐
3.080		☐	☐	☐
3.090		☐	☐	☐

FUNKTIONS OCH SLITAGEKONTROLL

4. SKÅP OCH BAKLUCKOR

		1	2	3
4.010	Kontroll av bakluckans tvåhandsdon	☒	☐	☐
4.020	Kontroll av bakluckans tätningar	☐	☒	☐
4.030	Byte av Tryckfilter, Returfilter och Avluftsfilter	☒	☐	☐
4.040	Kontroll av hydrauloljenivån	☒	☐	☐
4.050	Kontroll av ramfästen/Vågcelsinfästningar	☒	☐	☐
4.060	Kontroll av slitage balja	☒	☐	☐
4.070		☐	☐	☐
4.080		☐	☐	☐

5. HELA AGGREGATET

5.010	Kontroll av alla eldosor och knapppaneler: funktion och slitage	☒	☐	☐
5.020	Kontrollera om det finns oljeläckage: ventiler, cylindrar, slangar	☒	☐	☐
5.030	Kontroll av alla funktioner i hytt. (joystick,tryckknappar)	☒	☐	☐
5.040	Kontroll av display (just. av dat. och tid)	☒	☐	☐
5.050	Kontroll av smörjning alt.centralsmörjning.	☐	☐	☐
5.060	Kontroll av belysning (aggregatet)	☐	☒	☐

HYDRAULTRYCK OCH FUNKTIONSHASTIGHETER

6.010	Kontrollera alla hydraultryck enligt separat tryckschema	☐	☐	☐
6.020	Kontrollera alla funktionshastigheter	☐	☐	☐
6.030	Kontrollera och notera antalet tömningar.	Antal tömningar 1		

ANMÄRKNINGAR: 1.030 SÄKERHETSSTÖTTA FÖR BAKLUCKA HAR FASTNAT **ÄR ÅTGÄRDAT**

4.020 TÄTNINGSLIST BAKLUCKA LOSSNAT **ÄR ÅTGÄRDAT**

4.030 BYTE AV SAMTLIGA FILTER INKL LS-FILTER **ÄR ÅTGÄRDAT**

4.040 BYTE AV HYDRAULOLJA **ÄR ÅTGÄRDAT**

5.060 HÖ PARKERINGSLJUS BAK GLAS SPRUCKET, VARNINGSLJUS URFUNKTION **ÄR ÅTGÄRDAT**

FILTER: 35913650	35913500	35911050	35920310
-------------------------	----------	----------	----------

LS-FILTER: 35909600

Kontrollen utförd av: HE

Dat:25-02-20

4

4

--

--

