

FC48XDNE



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	60 – 70 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
No frost	Ja
Typ av kyla	No Frost
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709343521



Estetisk linje



Färg	Look som liknar rostfritt stål	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Dörrens material	Rostfritt stål liknande	Färg på lådprofiler	Silver
Handtag	Inbyggd	Färg på hyllprofiler	Silver
Färg på logo	Silver	Display	LED
Sidopartiernas material	Stål	Placering av display	Externt (på dörren)
Logga	Med screentryck		

Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	3	Antal ljuskällor	2
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Svalzon	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Standard	Typ av Belysning kyl	LED

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp



Tillbehör	Äggfack	Fläkt	Ja
-----------	---------	-------	----

Inredning frys

Antal lådor	2	Typ av hyllplan	Glas
Antal fack med klaff	1		

Övrig inredning frys



Tillbehör	Manuell maskin	Zon för snabbinfrysning	Ja
Ismaskin	Manuell		

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner

Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Barnlås, Kyltimer

Snabbinfrysningsknapp

Ja

On/off knapp

Ja

Larm vid öppen dörr

Ja

Typ av temperaturkontroll

Elektronisk

Antal kompressorer

1

Typ av kylgas

R600a

Typ av kompressor

Inverter Technology

Mängd kylmedia (gr)

68 g

Skummedel

Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)

287 kWh/a

Energiklass

E

Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller

C

Totalvolym (dm³ eller liter)

481 l

Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW

41 dB(A) re 1 pW

Kapacitet vid strömavbrott

14 h

4 stjärnor – Fryskapacitet

8.0 kg/24h

Klimatklass

SN, N, ST, T

EEL

100 %

Summan av
frysfackets/frysfackens
volymer 137 l

Summan av
lågtemperaturfackets/-
ens och kylfacket/-ens
volymer 344 l

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 185 W
Ström 1.27 A
Volt (V) 220-240 V

Frekvens 50 Hz
Sladdens längd 210 cm
Typ av kontakt (F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm) 700 mm
Djup utan handtag 712 mm

Höjd 1920 mm
Djup med dörr öppen
90° 1390 mm



Alternative products



FC48MDNE

Gångjärnens position: Höger
Marmoreffekt

Symbols glossary

	Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.		Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen.
	Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.		Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.
	Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.		Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
	Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.		Energieffektivitetsklass E