

KSG52HE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Integrerad köksfläkt
Design	Helintegrerad
Filtrering	Utdrivning
Material	Lackat material
EAN-kod	8017709275143
Estetik	Universiell
Färg	Silver
Färg screentryck	Svart
Logga	Med screentryck



Kommandon

Kontroller	Slider
------------	--------

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
-------------------	---

Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	2	Antal filter	1
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	3 W	Luftutlopp	120 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	2700 °K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	406 m³/h	Minsta avstånd till elektrisk häll	500 mm
Motoreffekt	140 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	288	62
Hastighet 2	340	66

Hastighet 3	368	67
----------------	-----	----

Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEChood)	71 kWh/a
Energiklass (EEC)	D
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	11
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	E
Ljuseffektivitet (LE)	12,1 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	D
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	66 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	290 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	368 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	62 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	67 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	1,6
Energieffektivitetsindex	87,3
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	206 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	218 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	113 W
Ljusets anslutningseffekt (WI)	6 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	73 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	67 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	146 W
Ström	
Spänning	220-240 V

Frekvens	50-60 Hz
Sladdens längd	



Kompatibela Tillbehör

KITFC62

Kolfilter rund (2-pack)



Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.