


PV332CN

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	30 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709255336



Estetisk linje



Estetik	Classic
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Glas på stål	Ja
Pannställ	Gjutjärn
Beläggning på brännare	Nickel
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	2
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Färg på markeringar	Grå

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	2
Totalt antal zoner	2

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	476-480x250-254 mm
----------------------------	--------------------

Teknisk specifikation

Mitten fram - Gas - SRD - 1.80 kW

Mitten bak - Gas - RP - 3.00 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V
Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz
Längd matningskabel 120 cm
Kontakt No

Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas
Gasanslutning Cylindrisk
Andra medföljande dysor G30 Gasol, G110 Stadsgas

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk
Anslutningseffekt 4800 W



Kompatibela Tillbehör

5MP1GOG

Spisvred, set – Linea för spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass), 5 vred



5MPV3MB



GRW

Wokhållare



WOKGHU

Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



5MP1GOGB3



GRM

Espressohållare för mokabryggare



LGCN

Sammanbindningssats för hållar i rostfritt stål, 475/495mm



Symbols glossary



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Kontrollvred



Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).