

U8L080DE



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Under bänk
Nisch för inbyggnad	82 - 87
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	Upp till 100
Typ av kyla	Statisk
Typ av gångjärn	Door on door
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709337155



Estetisk linje

Estetik	Universiell	Sidornas färg	Vit
Färg	Vit	Logga	Med screentryck
Design	Platt	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Dörrens material	Stål	Färg på lådprofiler	Silver
Typ av handtag	Fast	Färg på hyllprofiler	Krom
Sidopartiernas material	Stål		

Inredning kylskåp



Number of compartments	1	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Plast
Antal justerbara hyllplan	3	Antal ljuskällor	1
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Belysning kyl	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Typ av Belysning kyl	LED
Upphängning av grönsakslåda	Standard		

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------------------	---	-------------------------------	---

Justerbara hyllplan av metalltråd

Ja

Flaskställ med metalltråd

Ja

Övrig inredning kylskåp

Tillbehör

Äggfack

Andra tekniska egenskaper

Typ av temperaturkontroll

Elektromekanisk

Antal kompressorer

1

Typ av kylgas

R600a

Mängd kylmedia (gr)

18 g

Maxvikt kyldörr

31 kg

Skummedel

Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)

92 kWh/a

Energiklass

E

Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller

C

Totalvolym (dm³ eller liter)

134 l

Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer

134 l

Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW

38 dB(A) re 1 pW

Klimatklass

SN, N, ST, T

EEL

99 %

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt

(F;E) Eurokontakt

Anslutningseffekt

110 W

Ström

0.8 A

Volt (V)


230-240 V

Frekvens

50 Hz

Sladdens längd

240 cm



Symbols glossary



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Inbyggd nisch



Energieffektivitetsklass E