

FAB30LBL5



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Dubbel-dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Typ av kyla	Ventilerad kyl, statisk frys
Avfrostning	Manuell
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Vänster
EAN-kod	8017709297640



Estetisk linje

Estetik	50's Style	Färg på logo	Krom
Färg	Svart	Sidopartiernas material	Stål
Design	Rundad	Sidornas färg	Svart
Finish	Högblank	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Formpressad	Färg på dörrhyllsprofiler	Krom
Handtag	Extern	Färg på lådprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast	Färg på hyllprofiler	Krom
Handtagets färg	Krom	Tillgänglig i färger	Orange, Pastellblå, Vit, Blå, Svart, Creme, Rosa, Röd, Silver, Pastellgrön, Limegrön

Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	2	Svalzon	Ja
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Belysning kyl	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Typ av Belysning kyl	LED
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor		

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Antal justerbara hyllplan	2	Flaskställ med metalltråd	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		


Övrig inredning kylskåp

 			
MultiFlow	Ja	Fläkt	Ja


Inredning frys

Antal hyllplan	1	Typ av hyllplan	Tråd
----------------	---	-----------------	------

Andra tekniska egenskaper

			
Larm vid öppen dörr		Ljudsignal & visuell	
Typ av temperaturkontroll		Elektronisk	
Antal kompressorer		1	
Typ av kylgas		R600a	
Typ av kompressor		Inverter Technology	
Mängd kylmedia (gr)		70 g	
Skummedel		Cyklopentan	

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019





			
Årlig energianvändning (kWh/år)	168 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	37 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D	4 stjärnor – Fryskapacitet	30 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	Klimatklass	SN, N, ST, T
Totalvolym (dm ³ eller liter)	294 l	EEl	80 %
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	72 l		
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	222 l		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	100 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	0,8 A	Sladdens längd	180 cm
Volt (V)	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	600 mm	Djup med handtag	768 mm
Djup utan handtag	728 mm	Djup med dörr öppen 90°	1197 mm
Höjd	1720 mm	Djup på distanser	20 mm
Bredd med maximal dörröppning	926 mm		



Alternative products



FAB30LPK5

Gångjärnens position: Vänster
Rosa



FAB30LPG5

Gångjärnens position: Vänster
Pastellgrön



FAB30LRD5

Gångjärnens position: Vänster
Röd



FAB30LCR5

Gångjärnens position: Vänster
Creme



FAB30LSV5

Gångjärnens position: Vänster
Silver



FAB30LPB5

Gångjärnens position: Vänster
Pastellblå



FAB30LOR5








Gångjärnens position: Vänster
Orange



FAB30LWH5

Gångjärnens position: Vänster
Vit

Symbols glossary

-  4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.
-  Energieffektivitetsklass D
-  Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
-  Air plus: håller maten färsk längre.
-  A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.
-  Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
-  Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.