

C8194TNE



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Kombinerad
Nisch för inbyggnad	190-195
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
No frost	Total
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Glidskenor
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709293444




Estetisk linje



Estetik	Universiell	Logga	Med screentryck
Färg	Vit	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Dörrens material	Stål	Färg på lådprofiler	Silver
Färg på logo	Silver	Färg på hyllprofiler	Krom
Sidopartiernas material	Stål	Display	LED
Sidornas färg	Vit	Placering av display	Innanför dörr

Inredning kylskåp




Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment, Life Plus Compartment	Flaskylla	Ja
Antal justerbara hyllplan	4	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Life Plus zon	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Standard	Typ av Belysning kyl	LED

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	3	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp



Tillbehör MultiFlow	Äggfack Ja	Fläkt	Ja
---------------------	------------	-------	----

Inredning frys

Antal lådor	3
-------------	---

Övrig inredning frys



Tillbehör	1 isfack	Zon för snabbinfrysning	Ja
-----------	----------	-------------------------	----

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Temperaturlarm
Snabbinfrysningsknapp	Ja
Larm vid öppen dörr	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	46 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	223 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	37 dB(A) re 1 pW
Energiklass	E	1 pW	
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	Kapacitet vid strömavbrott	13 h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	284 l	4 stjärnor – Fryskapacitet	3,2 kg/24h
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	69 l	Klimatklass	SN, T
		EEl	99 %

Summan av
lågtemperaturfackets/
ens och kylfacket/-ens
volymer

215 l

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 125 W
Ström 0,8 A
Volt (V) 220-240 V

Frekvens 50 Hz
Sladdens längd 190 cm
Typ av kontakt (F;E) Eurokontakt








Logistisk information

Bredd (mm) 540 mm
Djup utan handtag 545 mm
Höjd 1935 mm

Bredd med maximal
dörröppning 540 mm
Djup på distanser 38 mm



Symbols glossary

	4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.		Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.
	A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.		Energieffektivitetsklass E
	LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.		Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen.
	Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.		Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.
	Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.		Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
	Life Plus 0 °C: Lifeplus-facken har en temperatur på 0 °C, vilket bevarar färskt kött och fisk längre.		Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.
	Air plus: håller maten färsk längre.		Inbyggd nisch