

S8L174D3E



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Enkel dörr
Nisch för inbyggnad	178
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
Typ av kyla	Ventilerad
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Door on door
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709292287



Estetisk linje



Estetik	Universiell	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Färg	Vit	Färg på lådprofiler	Silver
Design	Platt	Färg på hyllprofiler	Krom
Sidopartiernas material	Stål	Display	Touch LCD
Sidornas färg	Vit	Placering av display	Innanför dörr
Logga	Med screentryck		

Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	5	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Svalzon	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED
Grönsaksfack	Ja		

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------------------	---	-------------------------------	---

Antal justerbara
hyllplan 3

Övrig inredning kylskåp



Tillbehör Kit med lister, Äggfack Fläkt Ja

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Semesterläge, Snabbkylning, Kyltimer
Larm vid öppen dörr	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	36 g
Maxvikt kyldörr	26 kg
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	114 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Energiklass	E	Kapacitet vid strömavbrott	0,00 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	Klimatklass	SN, N, ST, T
Totalvolym (dm ³ eller liter)	311 l	EEl	100 %
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	311 l		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	100 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0,7 A	Sladdens längd	240 cm
Volt (V)	230-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information


Bredd (mm)	556 mm	Höjd	1769 mm
------------	--------	------	---------

Den inbyggda nischens bredd 560 mm









Djup utan handtag 549 mm
Den inbyggda nischens djup 550 mm

Den inbyggda nischens höjd 1780 mm

Bredd med maximal dörröppning 780 mm



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |  | A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras. |
|  | LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten. |  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan. |
|  | Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar. |  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |
|  | Inbyggd nisch |  | Energieffektivitetsklass E |