

U8L080DE



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Under bänk
Nisch för inbyggnad	82 - 87
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	Upp till 100 cm
Typ av kyla	Statisk
Typ av gångjärn	Door on door
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709337155



Estetisk linje

Estetik	Universiell	Sidornas färg	Vit
Färg	Vit	Logga	Med screentryck
Design	Platt	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Dörrens material	Stål	Färg på lådprofiler	Silver
Typ av handtag	Fast	Färg på hyllprofiler	Krom
Sidopartiernas material	Stål		

Inredning kylskåp



Number of compartments	1	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Plast
Antal justerbara hyllplan	3	Antal ljuskällor	1
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Belysning kyl	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Typ av Belysning kyl	LED
Upphängning av grönsakslåda	Standard		

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------------------	---	-------------------------------	---

Justerbara hyllplan av metalltråd Ja

Flaskställ med metalltråd Ja

Övrig inredning kylskåp

Tillbehör Äggfack

Andra tekniska egenskaper

Typ av temperaturkontroll	Elektromekanisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Mängd kylmedia (gr)	18 g
Maxvikt kyldörr	31 kg
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019


			
Årlig energianvändning (kWh/år)	92 kWh/a	Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	134 l
Energiklass	E	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	38 dB(A) re 1 pW
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	Klimatklass	SN, N, ST, T
Totalvolym (dm ³ eller liter)	134 l	EEL	99 %

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	110 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0,8 A	Sladdens längd	240 cm
Volt (V)	230-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	596 mm	Höjd	819 mm
Den inbyggda nischens bredd	600 mm	Den inbyggda nischens höjd	820 mm
Djup utan handtag	547 mm	Bredd med maximal dörröppning	777 mm
Den inbyggda nischens djup	550 mm		



Symbols glossary



Energieffektivitetsklass E



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Inbyggd nisch