

## Inkråmsförteckning DOOR N DOCK SOLUTIONS SWEDEN AB- MASKINPARK

### 1. Hydraulisk kantmaskin Ystads Hydraul & Industrimaskiner KME 2500x3

Hydraulisk kantmaskin från Ystads Hydraul & Industrimaskiner. Modell: KME 2500 x 3. Tillverkningsår: 1993. Serienummer: 609. Maskinen har en maxkapacitet för järnplåt på 3 mm. Fotpedal ingår. Slitage och färgsläpp förekommer i enlighet med bilder.



### 2. Bandsåg Thomas SAR 332 SA GDS ink rullbana

Bandsåg av märket Thomas, modell SAR 332 SA GDS. Tillverkningsår 2008. Utrustad med manöverpanel för drift, nödstopp och inställningar. Maskinen är begagnad och finns i industriell miljö.



### 3. Bandsåg MACC Special 280 CSO

Bandsåg av märket MACC, modell Special 280 CSO. Tillverkningsår 2017. Vikt 230 kg. Utrustad med nödstopp och kontrollpanel. Serienummer 112056.




### 4. Hydraulisk gradsax ZDMT QC11Y-6x2500

Hydraulisk gradsax från ZDMT, modell QC11Y-6x2500. Tillverkad 2008. Maximal plåttjocklek 6 mm och maximal arbetsbredd 2500 mm. Utrustad med manöverpanel och säkerhetsanordningar. Maskinen är begagnad och har normalt slitage.



### 5. Bandslip Grit by Fein GXR

Bandslip från Grit by Fein, modell GXR. Tillverkningsår 2015. Maskinen är utrustad med justerbar hållare för arbetsstycken. Tekniska specifikationer enligt typskylt: Modell nr 9 90 01 001 00 1, vikt 52 kg, serienummer 2015-02.001871.



---

## 6. Profilvalsmaskin Akbend APK-30

Profilvalsmaskin av fabrikat Akbend, modell APK-30. Tillverkningsår 2009. Motor: 0,75 kW. Spänning: 400 V, 50 Hz. Serienummer: 301923. Maskinen är CE-märkt.



---

## 7. Plåtvals Göteneds Mek. Verkstad RCE-2


Plåtvals av märket Göteneds Mek. Verkstad, modell RCE-2. Maskinen är tillverkad 1973 och har en maxkapacitet för jämplåt på 3 mm. Maskinens vikt är 345 kg. Utrustad med elmotor och manöverdon med skyddskåpa.



---

## 8. Polermaskin KEF-MOTOR A/S POD 10


Polermaskin av märket KEF-MOTOR A/S, modell POD 10. Maskinen är avsedd för polering och är ej avsedd för slipskivor. Tekniska specifikationer: 3x400V, 2000/1500 W, varvtal 1400/2800 RPM. Vikt 120 kg. Serienummer 93609. Utrustad med nödstopp.



---

## 9. Hydraulisk stansmaskin Sunrise PM-35LT

Hydraulisk stansmaskin av märket Sunrise, modell PM-35LT. Tillverkningsår 2015. Maskinen är utrustad med nödstopp och kontrollpanel för drift. Märkplåt med serienummer 15009557 finns monterad. Utrustning för anslutning till 400V elnät.



---

## 10. Pelarbormaskin Somatec SSB 30

Pelarbormaskin av märket Somatec, modell SSB 30. Utrustad med koordinatbord för precisionsarbete. Maskinen är försedd med nödstopp och variabel hastighetsinställning enligt märkplåt. Säljs i befintligt skick enligt bilder.

---

### Budi AB


Lintå Gårdsväg 5A  
169 74 Bromma  
Org. nr: 559246-0421

### Tel:

08-206555

### E-post:

info@budi.se



---

### 11. Hydraulisk press Br. Wikströms Mek. Verkstad AB BW 225/4-DV


Hydraulisk press från Br. Wikströms Mek. Verkstad AB. Modell: BW 225/4-DV. Tillverkningsnummer: 2239. Högsta belastning: 10 ton. Utrustad med oljepump typ V 210 6. Maskinen är märkt med Luna-logotyp.



---

### 12. Bockmaskin Sunrise HBM-40


Bockmaskin av märket Sunrise, modell HBM-40. Serienummer 55010298. Utrustad med manöverpanel och display.



---

### 15. Bandslipmaskin Swede Grinder Typ 2500-75-100

Bandslipmaskin av märket Swede Grinder, modell Typ 2500-75-100 från Södra Svets & Maskin AB. Maskinen är monterad på stativ och är utrustad med elmotor och arbetsbord. Slitage och yllig rost förekommer i enlighet med bilder. Funktion ej testad.



---

### 16. Bänkslipmaskin All-Elektro Falun

Stationär bänkslipmaskin från All-Elektro Falun, modell S-0.6/2B. Maskinen är försedd med 3-fasmotor om 0,44 kW och 2800 v/m. Levereras monterad på ett stativ. Skicket framgår av bilderna.



---

### 17. Dieselgaffeltruck Maximal FD30T-M2W ink förlängningsgafflar

Dieselgaffeltruck av märket Maximal, modell FD30T-M2W. Max lyfthöjd 3300 mm, lyftkapacitet 3000 kg. Egenvikt 4335 kg, motoreffekt 34,4 kW. Mätarställning visar 579,3 timmar.



---

**Budi AB**  
Linta Gårdsväg 5A  
169 74 Bromma  
Org. nr: 559246-0421

**Tel:**  
08-206555  
**E-post:**  
info@budi.se

 **Budi**  
[www.budi.se](http://www.budi.se)